



DIKLOFENAKOAREN ORDEZ SINTROM OKER EMATEAREKIN LOTUTAKO GERTAKARIA

Gertakariaren deskribapena

- Hizkuntza-hesia duen pazientea, gerrialdeko minagatik LMra doana
- Diklofenako injektagarria agintzen da.
- Medikazioa emateko orria birziklatutako orri batean ematen zaio, beste paziente baten Sintrom agindu batekin.
- Pazientearen farmazia batera joaten da eta Sintrom ematen diote.
- Pazientearen berriro joaten da LMra, minak ez duelako amore ematen. 4 egun eman dituzu Sintrom hartzen diklofenakoaren ordeza.

Analisiaren deskribapena (faktore eragileak)

- Zereginaren faktoreak (inprimagailuan paper birziklatua zegoen).
- Zereginaren faktoreak (farmazian ez da OTIrik eskatzen).
- Komunikazio-faktoreak (ez da baieztatzen indikazioak ulertu direnik).
- Paziente-faktoreak (hizkuntza-hesia).

Gomendioak eta hobetzeko ekintzak

- informazio-oharra bidaltzen zaie LMko unitate guztiei, beste paziente batzuen datuekin birziklatutako papera inoiz ez erabiltzeko gomendioarekin.
- Botikarien Elkargoarekin hitz egin da horren berri emateko eta edozein sendagai emateko otia eskatu behar dela gogorarazteko.



HITZEZKO AGINDUEN ONDOREN MEDIKAZIOA EMATEAREKIN LOTUTAKO GORABEHERAK.

Gertakariaren deskribapena

- Hitzezko aginduen ondoren medikazioa ematean izandako akatsekin lotutako hainbat gertakari detektatu dira..

Analisiaren deskribapena (faktore eragileak)

- Komunikazio-faktoreak (ez dira indikazio osoak ematen, batez ere dosia eta bidea).
Antolaketa-/zeregin-faktoreak:
- Larrialdietara mugatu behar diren hitzezko aginduez abusatzen da.
- Agindua jasotzen duen pertsonak ez du ozenki txkeatzen

Gomendioak eta hobetzeko ekintzak

- Ahozko aginduetan jardunbide egokien gomendioak biltzen dituen infografia bat egin du.
- [Praktika Onak-Ahozko tratamendu aginduak Sept2021.pdf](#)



NUTRIZIO PARENTERALEKO ADMINISTRAZIOAREKIN LOTUTAKO GORABEHERAK

Gertakariaren deskribapena

- Nutrizio Parenteral Osoaren infusio-abiaduran izandako akatsekin lotutako hainbat gertakari detektatu dira..

Analisiaren deskribapena (faktore eragileak)

- Ekipamendu-faktoreak (NPTren erritmoa eta bolumena identifikatzen dituen etiketa nahasgarria da). Antolaketa-/zeregin-faktoreak:
- Normalean parametro bakarra sartzen da ponparen programazioan, erritmoa, eta ez da aukerarik ematen balizko erroreak detektatzeko.
- Txandakako infusio-erritmoak berrikusteko ohiturarik eza.

Gomendioak eta hobetzeko ekintzak

- NTPko etiketatatik hamartarrak kentzen dira.
- Prozeduraren gomendioei buruzko infografia egiten da.
- [Praktika Onak-Nutrizio Parenteraleko Prozedura Sept 2021.pdf](#)



KUASI_ARRISKU-MEDIKAZIOEN ADMINISTRAZIOAREKIN ZERIKUSIA DUTEN GERTAERAK

Gertakariaren deskribapena

- Arrisku-puntu garrantzitsua hauteman da unitate eta egoitzetan arriskua medikatzeko kolore-kode desberdinak erabiltzeagatik (ZIU, Kirurgia-blokea, Abu, sedazio bidezko P. osagarriak, Larrialdiak).

Analisiaren deskribapena (faktore eragileak)

- Protokolo-faktoreak (ez da betetzen nazioarteko kodetze-araudia).

Gomendioak eta hobetzeko ekintzak

- Etiketa guztien kodifikazioa bateratzen da, nazioarteko araudia erabiliz.
- Eragindako unitate guztien etiketak aldatzen dira.