



FARMAZIA – ARABAKO ESI-A

Lehen Mailako Farmazia

e-mail.: farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus

2023-ko Uztaila

BUDESONIDA ESOFAGITIS EOSINOFILIKORAKO

1

[Jarraitu irakurtzen](#)

ERABILERA SISTEMIKOKO EDO INHALATUKO FLUOROKINOLONAK: ERABILERA-MURRIZKETEI BURUZKO OROIGARRIA

2

[Jarraitu irakurtzen](#)

OPIOIDEAK SEGURTASUNEZ AGINTZEKO 5 UNE ERABAKIGARRI

3

[Jarraitu irakurtzen](#)

EGUNEROKO KONTSULTAN ERABILGARRIAK DIREN APLIKAZIOAK

4

[Jarraitu irakurtzen](#)

ZOSTER HERPESAREN AURKAKO TXERTOAK

5

[Jarraitu irakurtzen](#)

BCG TXERTOAK BERRIZ MARTXAN JARTZEA EAE-KO ARRISKU-TALDEETAN

6

[Jarraitu irakurtzen](#)

HILABETEKO BERRITASUNAK ERREZETA BIDEZ PRESKRIBATZEN DIREN MEDIKAMENTUETAN

7

[Jarraitu irakurtzen](#)

ARGITALPEN INTERESGARRIAK

8

[Jarraitu irakurtzen](#)

HORNIDURA-GABEZIAK ETA -BERREZARPENAK

9

[Jarraitu irakurtzen](#)

1 BUDESONIDA ESOFAGITIS EOSINOFILIKORAKO

Osasuneko lurralde-ordezkaritzatik jasotako informazioaren arabera, **Jorveza® (budesonida 0,5 mg eta 1 mg)** finantzatzeko ebazpenaren ondorioz, ez da ematen baimen berririk budesonida biskosoaren formula magistrala finantzatzeko. Budesonida biskosoa finantzatzeko baimen indibiduala zuten erabiltzaileek formula magistrala jasotzen jarraitu ahal izango dute farmazia-bulegoetan.

Bestalde, Jorveza® hornitzeko arazoak direla-eta, eta farmazia-bulegoetan eskuragarri egon arte, printzipio aktibo hori duten atzerriko medikamentuak daudenez, 2023/05/01etik aurrera Osasun Sailaren lurralde-ordezkaritzan eskura daiteke atzerriko medikamentu gisa, finantzaketa-irizpideak betetzen dituzten pazienteentzat.

Gogoan izan tratamendua jaso aurretik beharrezkoa dela pazienteak **Lurralde Ordezkaritzarekin** harremanetan jartzea aurretiazko hitzordua eskatzeko, bai posta elektronikoz (farmacia-araba@euskadi.eus), bai 945 017104 telefono-zenbakien bidez.

Horrela, behar duten informazio guztia emango zaie, eta hitzordu bat esleituko zaie medikamentuak emateko, eta horrela, pazienteek alferrikako joan-etorriak egitea saihesten da. Pazienteek beti joan behar dute OTIarekin.

Finantzaketa-irizpideak jasotzen dituen informazio-oharra [hemen](#) eskura daiteke.

[HASIERA-ra Itzuli](#)

2 ERABILERA SISTEMIKOKO EDO INHALATUKO FLUOROKINOLONAK: ERABILERA-MURRIZKETEI BURUZKO OROIGARRIA

Ekainean, Agentziak berriro bidali du **fluorokinolonen erabilera-murrizketei** buruzko oroigarri bat; izan ere, Europako sei osasun-datu-basetan (Belgika, Frantzia, Alemania, Herbehereak, Espainia eta Erresuma Batua) preskripzio-tasen analisiak iradokitzen du fluorokinolonak baimendutako indikazioetatik kanpo ere erabil daitezkeela.

Gogoan izan fluorokinolona sistemikoak eta inhalatuak kontrako erreakzio oso arraroekin, larriekin, ezgaitzaileekin, iraupen luzekoekin eta itzulezinak izan daitezkeenekin lotzen direla. Medikamentu horiek baimendutako indikazioetarako baino ez dira agindu behar, eta paziente bakoitzaren onuren eta arriskuen ebaluazioa arretaz egin ondoren.

Dokumentu osoa [hemen](#) kontsulta daiteke.

[HASIERA-ra Itzuli](#)

3 OPIOIDEAK SEGURTASUNEZ AGINTZEKO 5 UNE ERABAKIGARRI

Opioideen erabilera ondo ezarrita dago paziente onkologikoen min biziaren tratamenduan eta zainketa aringarrietan edo terminaletan. Hala ere, eztabaida handia dago medikamentu horiek OEMK arintzeko erabiltzeari buruz; izan ere, pazienteek eta profesionalek mina erabat desagerraraztea espero badute, ohikoa da medikamentuen dosiak gero eta handiagoak izatea, eta horrek pazienteari kalteak eta adikzio-arriskua eragin diezazkioke, lortu nahi den helburu terapeutikoa lortu gabe.

Ildo horretan, SEFAPEko Pazientearen Segurtasun Batzordearen "MARC-AP Proiektua" taldeak dokumentu hau garatu du: "[Opioideak segurtasunez PRESKRIBATZEKO funtsezko 5 une](#)", sendagai horien erabilera hobetzeko baliagarria izan daitekeena.



Analgesiko opioideak egoki erabiltzeko adostasun-gida eskuratzeko esteka eskuragarri dago. Arriskuen eta onuren kudeaketa.

[HASIERA-ra Itzuli](#)

4

EGUNEROKO KONSULTAN ERABILGARRIAK DIREN APLIKAZIOAK

Disfagia kasuetan, forma farmazeutikoak egokitzeko beharra dugu. Deglufarm aplikazioa mugikorrean deskarga daiteke, eta lagungarria izan daiteke zalantzak azkar argitzeko.



[HASIERA-ra Itzuli](#)

5 ZOSTER HERPESAREN AURKAKO TXERTOIA

2022an, arrisku-baldintzak zituzten populazio jakin batzuen txertaketa lehenetsi zen. 2023an zehar, handitu egin da 1958., 1943. eta 1944. urteetan jaioetakoen txertaketa.

Gaixotasun horren prebentziorako eskuragarri dagoen txertoa Shingrix (HZ/su) txertoa da.

Albiste osoa [hemen](#) ikusi.

[HASIERA-ra Itzuli](#)

6 BCG TXERTOIA BERRIZ MARTXAN JARTZEA EAE-KO ARRISKU-TALDEETAN

2013an BCG txertaketa haurren txertaketa-egutegi sistematikotik kendu zen, eta arrisku handieneko haurren taldeetan soilik txertatzea gomendatu zen. 2015ean, txertaketa hori bertan behera utzi zen, txertoaren horniketa-faltagatik. Gaur egun, hornidura berrezarri da, eta, beraz, arrisku-taldeen txertaketa berreskuratzen da.

Arrisku-taldeak kontsultatzeko ohar osoa [hemen](#) dago.

[HASIERA-ra Itzuli](#)

7 HILABETEKO BERRITASUNAK ERREZETA BIDEZ PRESKRIBATZEN DIREN MEDIKAMENTUETAN

2023ko ekainaren 13tik aurrera, finantzatu gabeko formula hau sartu da errezeta elektronikoan: **(140556) Triamzinolona azetonidoa 0,1 mg/g ahoko pomada eszipiente itsasgarrian 30g** ontzi 1.

Sailaren webgunean kontsulta daiteke zerrenda osoa, esteka honetan: https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/formulas_magistrales/es_def/adjuntos/formula-magistralak_202306.pdf

Hauek dira 2023ko ekaineko berrikuntzak.

2023ko ekaina		
	Terapia hirukoitza BGBKrako	Trelegy, Elebrato: Flutikasona/Bilanterola/Umeklidinioa Trimbow, Trydonis: Beklometasona/Formoterola/Glikopirronioa Trixeo: Budesonida/Formoterol/Glikopirronio BGBKrako terapia hirukoitzeko sendagaien bisatu-beharra kendu da

[HASIERA-ra Itzuli](#)

8 ARGITALPEN INTERESGARRIAK: MEDIKAMENTUEN ARRAZOIZKO ERABILERARI BURUZKO OHAR BERRIA

MEDIKAMENTUEN ARRAZOIZKO ERABILERARI BURUZKO OHAR BERRIA

Medikamentuen Arrazoizko Erabileraren Taldeak **MAEren ohar berri bat** argitaratu du "gaixotasun kardiobaskularren lehen mailako prebentzioari eta kolesterolari buruz": [KOLESTEROLA ETA LEHEN MAILAKO PREBENTZIOA](#)

"Medikamentuen arrazoizko erabilerari buruzko oharra" aldizkako argitalpen bat dira, eta osasun-profesionalei erabilera-gomendio espezifikoak ematea du helburu, hobetu beharreko eremuak dituztela detektatu den medikamentu multzo jakin batzuetarako. Horrela, pazienteek prestazio farmazeutiko egokia eta kalitatezkoa jasotzeko eta gure Osasun Sistemaren iraunkortasunari laguntzeko.

Haren webgunean eskuragarri daude [argitaratutako ohar guztiak](#).

INFAC BERRIA ARGITARATU DA

[Webgunean](#) eskuragarri dago INFAC buletin berria, "**Beroa, osasuna eta medikamentuak**" izenburukoa.

Buletin honen helburua da botikei lotutako arriskuak deskribatzea, organismoa berora egokitzeari dagokionez, eta maneiu egokirako gako batzuk ematea.

Dokumentuen estekak:

- Buletina [Txostena \(PDF, 547 MB\)](#) 
- Aurkezpena [PowerPointa \(PPTX, 433 MB\)](#) 

AEMPS-EN HILEKO BULETIN BERRIA

Honako hauei buruzko informazioa ematen du:

- Medikamentuen segurtasunari buruzko jakinarazpenak.
- Segurtasun-informazio berria, farmakozaintzako datuen aldizkako ebaluaziotik datorrena.
- Arriskuen prebentzioari buruzko informazioa, AEMPSek baimenduta (segurtasuneko informazio-materialak).

AEMPSaren web orrian argitaratutako buletin osoa kontsultatzeko, sakatu [hemen](#).

STOPP-START IRIZPIDEAK EGUNERATZEA

Stopp-Start irizpideen bertsio berria, adineko pertsonen preskripzio potentzialki desagokiari buruz. **3. bertsioan** 190 irizpide daude (133 STOPP eta 57 START), eta 2. bertsioan, berriz, 80 STOPP eta 34 START.

Dokumentu osorako esteka [hemen](#) dago eskuragarri, eta irizpideak dituen eranskina, berriz, [hemen](#).

ARRISKU HANDIKO MEDIKAMENTUAK SEGURTASUNEZ ERABILTZEKO GOMENDIOAK (2023)

Dokumentu hau egin da osasun-zentroetan eta zentro soziosanitarioetan arrisku handiko sendagaiak segurtasunez erabiltzeko gomendio eguneratuak izateko, eta sendagai horiek Osasun Sistema Nazionalean eragindako kontrako gertaera prebentiboak murrizteko, OMEren hirugarren erronkaren jarraibideekin bat etorriz. Helburua da zentroei arrisku handiko medikamentuekin lotutako akatsak murrizteko esku-hartzeak lantzen eta garatzen laguntzea. Pazienteei eta zainzaileei arrisku handiko medikamentuei buruzko informazioa ematen die. Esteka honetan dago eskuragarri:

- [Arrisku handiko medikamentuak segurtasunez erabiltzeko gomendioak-2023pdf \(sanidad.gob.es\)](#)

Informazio gehiago nahi izanez gero, sakatu [hemen](#).

Hornidurarik gabeko sendagaiak (ekaina):


- **Glucagen® Hipokit 1mg.** Glukagoia. Farmazia-bulegoan lortu ezin duten pazienteak Osasun Ordezkaritzetako Farmazia Ikuskaritzarekin harremanetan jar daitezke, atzerriko sendagai gisa eskatzeko. Ez da mediku-txostenik behar, nahikoa da errezeta elektronikoa preskribatuta egotea (tratamendu-orria). Erabiltzaileek beti joan behar dute OTIarekin.
- **Dolantina® 50 mg/ml 2 ml-ko 1 anp. edo 1 ml-ko 10 anp.** Petidina.
- **Teriparatida 20 mcg/80mL, luma aurrek., Duratil®, Livogiva® eta Sondelvay®.** Teriparatida. Ezin da ordeztu. Beste marka komertzial batzuk preskribatzea.
- **Wartec® 1,5 mg/g 5 g krema.** Podofilotoxina.

Berriz hornitutako medikamentuak (ekaina):

- Amoxizilina/Klabulanikoa
- Fenoximetilpenizilina
- Todacitan® 1,5 mg, 100 konp. Zitisina.
- Bimatoprost.
- Kodeina.
- Lamotrigina.

Medikamentuen hornikuntza eza:

Presbiden, «Hornikuntzarik eza» botoia eskuragarri dago, «Preskripzioen kontsulta» pantailaren beheko aldean, medikamentuen hornikuntzarik ezari buruzko informazio erabilgarriarekin.



[HASIERA-ra Itzuli](#)

Lehen Mailako Arretako Farmazia

ARABako ESI-A: farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus

Farmazialariak: Javier Martínez, Inés San José

Tfno.: 945 006752 / 945 006631



Argitalpen honen edukia Osakidetzako Lehen Mailako Arretako farmazialariek egindako hileroko buletinetik egokitu da