



FARMACIA - OSI ARABA

Farmacia de Atención Primaria

e-mail: farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus

Diciembre 2023

PROYECTO DE REVISIÓN DE LA MEDICACIÓN FarmaMIR-LA 2023-24	1 Seguir leyendo
SEMANA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL USO DE LOS ANTIMICROBIANOS (18-24 noviembre 2023) - Nueva campaña del PRAN: Antibióticos, protegernos es su trabajo. El tuyo, usarlos bien. - Nueva infografía de la SEFAP: ¿Qué es una prescripción diferida de antibiótico?	2 Seguir leyendo
VACUNACIÓN HERPES ZÓSTER: ACTUALIZACIÓN POBLACIÓN DIANA	3 Seguir leyendo
INMUNIZACIÓN FRENTE A VIRUS RESPIRATORIO SINCITAL (VRS) EN EUSKADI: ACTUALIZACIÓN POBLACIÓN DIANA	4 Seguir leyendo
NOTA DE SEGURIDAD: MEDICAMENTOS CON ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 Y RIESGO DE FIBRILACIÓN AURICULAR	5 Seguir leyendo
ACTUALIZACIÓN PROTOCOLOS GIDEP: MEDICACIÓN Y MATERIAL EN CARRO DE URGENCIAS	6 Seguir leyendo
PRESBIDE: ACCESO A INFORMACIÓN PARA LA CIUDADANÍA: FICHAS i-BOTIKA	7 Seguir leyendo
NOVEDADES MENSUALES EN LOS MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN EN RECETA - Nueva indicación: Empagliflozina - Nuevo principio activo comercializado: Lasmitidán	8 Seguir leyendo
PUBLICACIONES DE INTERÉS - Nuevo INFAC publicado: Fármacos para la obesidad. - Nuevo Boletín de Farmacovigilancia del País Vasco. - Informe de posicionamiento terapéutico: Dapagliflozina (Forxiga®/Edistride®) en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca preservada y ligeramente reducida en pacientes adultos.	9 Seguir leyendo
DESABASTECIMIENTOS Y RESTABLECIMIENTO DE SUMINISTRO	10 Seguir leyendo

1 PROYECTO DE REVISIÓN DE LA MEDICACIÓN FarmaMIR-LA 2023-24

Por segundo año consecutivo se pone en marcha el proyecto FarmaMIR-LA de revisión de la medicación centrada en la persona, con la colaboración de las Unidades Docentes de Medicina Familiar y Comunitaria de Osakidetza y Farmacia de Atención Primaria de las OSIs.

Este proyecto pretende establecer dinámicas de revisión conjunta de la medicación entre los distintos profesionales de la Atención Primaria (medicina de familia, residentes de familia-R4, enfermería y farmacia), a la vez que promover una cultura de prescripción prudente que se traduzca en una mejora de la seguridad del paciente. La revisión se va a aplicar a pacientes ≥ 70 años polimedicados con ≥ 10 medicamentos prescritos.

Es una actividad que permite integrar en la toma de decisiones la mejor evidencia disponible, junto con la experiencia clínica y los valores y preferencias de la persona/paciente, así como mejorar la coordinación entre Farmacia de Atención Primaria, Medicina de Familia y Enfermería, fortaleciendo los equipos de Atención Primaria.

Este año, el proyecto se va a desarrollar en todas las OSIs.

Enlaces a documentos de interés:

- PNT [FarmaMIR-LA 2023-24](#)
- Evaluación de la actividad en [2022-2023](#)

[Volver a INICIO](#)

2 SEMANA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL USO DE LOS ANTIMICROBIANOS (18-24 noviembre 2023)

El [Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos](#) (PRAN) ha lanzado su nueva campaña “**Antibióticos, protegernos es su trabajo. El tuyo, usarlos bien**” dentro del marco de la [Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos](#) (18-24 noviembre). Por su parte la AEMPS, como coordinadora del PRAN, organizó la [Jornada PRAN para el Uso Prudente de los Antibióticos](#), el pasado 17 de noviembre.

El principal objetivo de esta campaña es concienciar a toda la población sobre el uso adecuado de los antibióticos, ya que su uso indiscriminado es la principal causa del aumento de la resistencia bacteriana frente a estos medicamentos.

Enlaces a documentos de la campaña PRAN 2023

- Información general y video pincha [aquí](#)
- Cartel pincha [aquí](#)
- Video pincha [aquí](#)



Nueva infografía de la SEFAP: ¿Qué es una prescripción diferida de antibiótico?

Coincidiendo con esta semana de concienciación sobre el uso de antimicrobianos, la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) ha publicado en colaboración con el PRAN, una infografía dirigida a la ciudadanía sobre la PRESCRIPCIÓN DIFERIDA DE ANTIBIÓTICOS



La infografía está disponible en los siguientes enlaces:

- [Formato pdf interactivo](#)
- [Formato presentación interactiva](#)

Se puede acceder a ésta y otras infografías de la SEFAP en su [página web](#)

También se dispone de la ficha i-botika **Uso diferido de antibióticos** publicado en el año 2020. Enlace [aquí](#)

[Volver a INICIO](#)

3 VACUNACIÓN HERPES ZÓSTER: ACTUALIZACIÓN POBLACIÓN DIANA

Con fecha 6 de noviembre de 2023, la Dirección de Salud Pública del Departamento de Salud ha publicado una nota informativa en la que se actualiza la población diana de la vacuna frente a Herpes Zóster. Los principales cambios incluyen:

- Ampliación de las cohortes a vacunar, incluyendo a todas las personas con 65 años o más.
- Ampliación de los siguientes grupos de riesgo:
 - o Personas en espera de trasplante de órgano sólido (TOS).
 - o A partir de los 50 años en personas en tratamiento con otros fármacos inmunomoduladores o inmunosupresores.

Ver la nota informativa completa [aquí](#).

[Volver a INICIO](#)

4 INMUNIZACIÓN FRENTE A VIRUS RESPIRATORIO SINCITAL (VRS) EN EUSKADI: ACTUALIZACIÓN POBLACIÓN DIANA

En noviembre de 2023 se ha actualizado la población diana de la inmunización frente a VRS con nirsevimad en Euskadi, ampliándose la cohorte de la población de alto riesgo con respecto a la información facilitada en el anterior boletín FarmaHitzak. Así, la población diana de la actual campaña queda como se indica a continuación:

- Toda la población infantil sin factores de riesgo nacida entre 01/07/2023 y 31/03/2024.
- Población de alto riesgo de enfermedad grave por VRS menor de 24 meses nacida entre 07/11/2021 y 30/09/2023.
En el caso de la población de nacidos con prematuridad (<35 semanas) se inmunizará si es menor de 12 meses.

Enlaces a documentos de interés:

Infografía realizada por la Dirección de Salud Pública del Departamento de Salud [aquí](#)

[Volver a INICIO](#)

5

NOTA DE SEGURIDAD: MEDICAMENTOS CON ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 Y RIESGO DE FIBRILACIÓN AURICULAR

Los laboratorios farmacéuticos que comercializan medicamentos que contienen ésteres etílicos de ácidos omega-3, como el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA) (Omacor®, Ác. Omega 3 Teva®, Kern Pharma® y Strides®) con la conformidad de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y la Agencia Europea del Medicamento (EMA), han remitido a los profesionales sanitarios una carta en la que se informa sobre la seguridad relacionada con este grupo terapéutico.

En revisiones sistemáticas y metanálisis de ensayos clínicos aleatorizados (ECA) se ha detectado un aumento del riesgo de fibrilación auricular dosis-dependiente en pacientes con enfermedades cardiovasculares establecidas o factores de riesgo cardiovascular tratados con medicamentos de ésteres etílicos de ácidos omega-3 en comparación con placebo. Se deberían considerar los siguientes aspectos:

- El riesgo observado de fibrilación auricular fue mayor con una dosis de 4 g/día.
- Los profesionales sanitarios deben aconsejar a los pacientes que acudan al médico si desarrollan síntomas de fibrilación auricular.
- Si se desarrolla fibrilación auricular, el tratamiento debe suspenderse de forma permanente.

Ver carta completa [aquí](#).

[Volver a INICIO](#)

6

ACTUALIZACIÓN PROTOCOLOS GIDEP: MEDICACIÓN Y MATERIAL EN CARRO URGENCIAS

El Grupo Interdisciplinar de Emergencias Pediátricas (GIDEP) ha revisado y actualizado 4 documentos entre los que se encuentra el de **Medicación y Material en carro de urgencias-Pediatría**. Los principales cambios desde la versión anterior son los siguientes:

- Se añade el suero Ringer Lactato como suero a valorar en cada OSI para su inclusión en el carro, como suero preferente en shock y sepsis.
- Se añade el ondansetrón bucodispersable (4 mg) como medicación opcional disponible en la sala de pediatría para los vómitos y deshidratación en GEA.
- Se elimina la recomendación de disponer de diazepam rectal (Stesolid®).

Ver documento completo [aquí](#).

[Volver a INICIO](#)

7

PRESBIDE: ACCESO A INFORMACIÓN PARA LA CIUDADANÍA: FICHAS i-BOTIKA

Os recordamos que desde el apartado “Documentación adicional” de la pantalla de **Información de la Prescripción** de PRESBIDE se puede acceder a los enlaces de las fichas i-botika de información para la ciudadanía para poder facilitárselo a los pacientes que se considere necesario en el momento de la consulta.

Los enlaces están disponibles para las prescripciones de los grupos farmacológicos/principios activos relacionados con los temas de los distintas Fichas i-botika elaboradas hasta el momento (más de 50). A modo de ejemplo, en las prescripciones de IBP se puede acceder directamente a los enlaces de las Fichas: “*Omeprazoles, los justos*” y “*Omeprazoles, quizá sea el momento de dejarlos*”.

→ Consultar y/o modificar Prescripción

Información de la Prescripción

Conjunto DOE: 000848 - PANTOPRAZOL 40 MG 28 COMPRIMIDOS Contenido: 28 COMPRIMIDO

Principio Activo ATC: PANTOPRAZOL Dosis: 1 (COMPRIMIDO) ~ 40 (MG) Vía de administración: ORAL Episodio: ☐

Tipo: Crónica Inicio de tratamiento: 28/04/2012 Revisión: 24/11/2023 Finalización: ☐ Campaña sanitaria: ☐ Prescrito en domicilio: ☐

Estado: ☒ Prescripción activa Motivo cambio de estado: ☐ Modificada: 30/11/2022

Posología Datos Adicionales Modificaciones Crédito Impreso (Recetas) Crédito Dispensado (eRezeta) Comunicaciones(0)

Documentación adicional

☒ Ibotika: Omeprazoles, los justos
☒ IBOTIKA: Omeprazoles, quizá sea el momento de dejarlos

Instrucciones al paciente propuestas en Vademécum

☒ Con el estómago vacío. Una hora antes de las comidas o dos después.
☒ Por la mañana.
☒ Tomar entero.
☐ Tragar entero con agua u otro líquido.

Instrucciones al paciente adicionales

Advertencias al farmacéutico

[Volver a INICIO](#)

8

NOVEDADES MENSUALES EN LOS MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN EN RECETA

Estas son las novedades de [Diciembre 2023](#)

Diciembre 2023		
	Empagliflozina	Jardiance® 10 mg 28 comp. Nueva indicación (situación de financiación en estudio): tratamiento de la enfermedad renal crónica en adultos. Enlace a Ficha Técnica
	Lasmiditán	Rayvow® 50 y 100 mg, 2 y 6 comp. recubiertos. Se incluye en la prestación farmacéutica del SNS. FINANCIACIÓN RESTRINGIDA (VISADO): Tratamiento agudo de la fase de cefalea de los ataques de migraña, con o sin aura en: – Pacientes adultos con al menos 3 crisis moderadas/severas de migraña al mes y que hayan utilizado al menos dos triptanes diferentes, durante periodos de tiempo y a dosis suficientes y se haya constatado la falta de respuesta. – Pacientes adultos con al menos 3 crisis moderadas/severas de migraña al mes en los que el tratamiento con triptanes se encuentre contraindicado por enfermedad cardiovascular. Informe de prescripción y diagnóstico por especialista que trata la patología para la que se prescribe. Enlace a Ficha Técnica

Ampliación de indicación, financiación o condiciones de prescripción y dispensación

Nuevo principio activo comercializado (o nueva vía de administración de uno existente)

Enlace al [documento](#) que recoge las novedades desde enero 2020.

9

PUBLICACIONES DE INTERÉS

Nuevo INFAC publicado

Está disponible en la [web](#) el nuevo boletín INFAC titulado: **“Fármacos para la obesidad”**. El objetivo de este boletín es revisar los fármacos para la obesidad en personas adultas: eficacia, seguridad, indicaciones, aspectos prácticos de los fármacos autorizados (comercializados o no) y establecer su lugar en terapéutica.

Enlace a los documentos:

- [Boletín](#)
- [Presentación](#)

Nuevo Boletín de Farmacovigilancia del País Vasco

La Unidad de Farmacovigilancia del País Vasco ha publicado un nuevo Boletín de Farmacovigilancia.

¿Las mujeres sufren reacciones adversas a medicamentos con mayor frecuencia que los hombres?	Notas sobre medicamentos • Pioderma gangrenoso asociado a Sorafenib: una reacción adversa desconocida. • Hipertrichosis generalizada en lactantes debido a la exposición a Minoxidil tópico. • Nirsevimab: inmunización frente a virus respiratorio sincitial.	Actualización de fichas técnicas por razones de seguridad. Recomendaciones del PRAC
--	---	---

Enlace al boletín [aquí](#).

Informes de Posicionamiento Terapéutico

- **Dapagliflozina (Forxiga®/Edistride®)** en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca preservada y ligeramente reducida en pacientes adultos. IPT-196/V1/07112023

Enlace [aquí](#).

10

DESABASTECIMIENTOS Y RESTABLECIMIENTO DE SUMINISTRO

DESABASTECIMIENTOS más relevantes de este mes:

- **Dekristolan**® 20.000 UI/ml, gotas orales (Colecalciferol)
- **Moxon**® 0,3 mg, 30 comp. y 60 comp. (Moxonidina)
- **Datolan**®, **Limovan**®, **Zopiclona Qualigen**® 7,5 mg, comp. (Zoplicona)
- **Havrix**® 720, 1 jeringa (antígeno Hepatitis A)
- **Adisocol**® 450 mg, 60 comp. (Ácido ursodeoxicólico)
- **Atorduo**® 10/10 mg, 30 cáp. (Atorvastatina/Ezetimiba)
- **Equasym**®, **Methysym retard**® 10 mg y 50 mg, 30 cáp. liberación prolongada (Metilfenidato)
- **Benzetacil**® 6.3.3, 1 vial (Bencilpenicilina benzatina/Procaína potásica)
- **Rocaltrol**® 0,25 mcg, 20 cápsulas (Calcitriol)
- **Methergin**® 0,2 mg/ml, 3 ampollas 1ml (Metilergometrina)

- **Cholestagel**® 625 mg, 180 comp. (Colesevelam)
- **Zaditen**® 0,25 mg/ml, 20 envase unidos (Ketotifeno)
- **Fucithalmic**® 10 mg/ml, gel oftálmico (Ácido fusídico)
- **Zinnat**® 250 mg/5 ml frasco 50 ml (Cefuroxima)

Medicamentos extranjeros

Paromomicina solución Humatin Pulvis®: la AEMPS ha comunicado que ya no se puede importar esta presentación por cierre de la fábrica donde se estaba fabricando hasta ahora y la imposibilidad de encontrar otro fabricante. En consecuencia, se deberá intentar suplir la demanda existente con las cápsulas hasta que se logre encontrar otra solución al problema que deja la falta de este medicamento.

En el mes de noviembre se ha abierto la posibilidad de solicitar como medicamento extranjero:

- **Aliskireno** 150 mg comp. para paliar el desabastecimiento de Rasilez® 150 mg comp.
- **Ácido Tranexámico** 500 mg/5 ml amp. para paliar el desabastecimiento de Amchafibrin® ampollas.

No es necesario informe médico. Los usuarios deben acudir con la TIS a Inspección de Farmacia de la Delegación Territorial de Salud de Álava (C/ Olaguibel, 38 semisótano. Vitoria-Gasteiz); para evitar desplazamientos innecesarios es recomendable que llamen previamente al teléfono 945 017104.

RESTABLECIMIENTOS de suministro:

- **Azitromicina Teva**® 250 mg, 6 comp (Azitromicina)
- **Orudis**® 100 mg, 6 amp (Ketoprofeno)
- **Imigran Neo**®, **Sumatriptan Teva**®, **Aurovitas**®, **Sandoz**®, **Sumamylan**® 50 mg, 4 comp (Sumatriptan)
- **Coslan**® 250 mg, 20 cápsulas (Ácido Mefenámico)
- **Barnix**® 10 mg, 28 y 56 caps. lib. modificada (Barnidipino)
- **Solu-Moderin**® 1 g, amp c/1 vial (Metilprednisolona)
- **Jardiance**® 10 mg, 30 comp (Empaglifozina)
- **Zyntabac**® 150 mg, 30 comp., 60 comp. y 100 comp. (Bupropion)
- **Certican**® 0,1 mg 60, comp. (Everolimus)
- **Saxenda**® 6 mg/ml sol inyectable 3 ml, 3 plumas (Liraglutida)
- **Livogiva**® 20 mcg/80 mL, pluma precargada de 2,7 ml (Teriparatida)
- **Nadixa**® 1%, crema (Nadifloxacino)
- **MST Continus**® 15 mg, 60 comp de liberación prolongada (Morfina sulfato)
- **Siccafluid**® 2,5mg/g 10 g, gel oftálmico 1 tubo (Carbómero)
- **Rekovel**® 72 mcg/2,16 ml pluma precargada (Folotropina delta)
- **Norebox**®, **Irenor**® 4 mg, 60 comp (Reboxetina)
- **Eldicet**® 50mg 50 comp (Pinaverio bromuro)

Desabastecimientos de medicamentos

Está disponible en Presbide el botón “Desabastecimientos”, ubicado en la zona inferior de la pantalla “Consulta de Prescripciones” con información útil sobre desabastecimientos.



Servicio de Farmacia – OSI ARABA
Unidad de Farmacia de Atención Primaria – OSI Araba
Farmacéuticos de Atención Primaria: Amaia Alzaga, Arantza Hernández, Javier Martínez e Inés San José

Para sugerencias o comentarios, enviar correo electrónico a la siguiente dirección:

farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus



El contenido de esta publicación se ha adaptado del boletín mensual elaborado por las Farmacéuticas de Atención Primaria de Osakidetza