



FARMACIA - OSI ARABA
Farmacia de Atención Primaria
[e-mail: farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus](mailto:farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus)

Octubre 2024	
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN TEMPORADA 2024-2025: GRIPE y COVID-19	1 Seguir leyendo
CAMPAÑA INMUNIZACIÓN VRS: INFORMACIÓN ACTUALIZADA	2 Seguir leyendo
SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS Metamizol y riesgo de agranulocitosis: conclusiones de la EMA	3 Seguir leyendo
PUBLICACIONES DE INTERÉS - Aspectos prácticos en la prescripción de fármacos antiobesidad - i-botika: Me pongo el termómetro y tengo fiebre, ¿qué hago? - Boletín INFAC: “Motivos frecuentes de consulta en pediatría: fiebre y gastroenteritis aguda” - Resultados de la encuesta sobre el boletín INFAC - Nota URM: “Cascadas terapéuticas y reacciones adversas a medicamentos” - El efecto de intervenciones de deprescripción en mortalidad y resultados en salud en personas mayores: revisión sistemática actualizada y metaanálisis - Suplementación con vitamina D e incidencia de fracturas en la población sana de edad avanzada: metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados	4 Seguir leyendo
NOVEDADES MENSUALES EN LOS MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN EN RECETA	5 Seguir leyendo
ACLARACIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL DE APIXABAN Y PRESCRIPCIÓN EN PRESBIDE	6 Seguir leyendo
NOVEDADES EN FORMULACIÓN MAGISTRAL - Nueva fórmula magistral (FM) en PRESBIDE: Solución de lugol fuerte - Baja en PRESBIDE: FM de cromoglicato sódico cápsulas de 100 y 200 mg	7 Seguir leyendo
DESABASTECIMIENTOS Y RESTABLECIMIENTO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	8 Seguir leyendo

1

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN TEMPORADA 2024-2025: GRIPE y COVID-19

La campaña de vacunación 2024-2025 de gripe y COVID-19, dirigida a la población diana (de mayor riesgo), se ha iniciado el 7 de octubre y finalizará el 31 de diciembre. La vacunación de la gripe se hará extensiva al conjunto de la población previsiblemente a partir del 4 de noviembre, en función de la disponibilidad de dosis de vacuna. Como en años anteriores, la vacunación en personas institucionalizadas se ha iniciado una semana antes, el 30 de septiembre.

La población diana es similar para las dos vacunas con determinadas excepciones.

Para la población infantil, se garantizará la posibilidad de vacunación antigripal durante la temporada de mayor circulación del virus, hasta el 31 de marzo de 2025.

Las vacunas disponibles que se utilizarán en la campaña de este año son las siguientes:

Vacunas gripe	Población a la que está dirigida
Fluenz® intranasal	Niños de 24 meses a 59 meses
Fluarix tetra®	Niños de 6 meses a 23 meses Población ≥ 5 años
Efluelda®	Personas residenciadas ≥ 65 años
Flucelvax tetra®	Personas ≥ 2 años alérgicas huevo y aminoglúcósidos
Vacunas COVID	Población a la que está dirigida
Comirnaty JN.1, 3 mcg/dosis	Niños 6 meses a 59 meses
Comirnaty JN.1, 10 mcg/dosis	Niños ≥ 5 años y hasta 12 años
Comirnaty JN.1, 30 mcg/dosis	Niños ≥ 12 años y adultos

Con respecto a la campaña anterior, además de la nueva cepa JN.1 en el caso de las vacunas frente a COVID, se incluye la vacuna antigripal Fluenz®, de vía intranasal, para población pediátrica de entre 24-59 meses. Se trata de una vacuna trivalente, atenuada. Está contraindicada en niñas/os con asma grave o sibilancias activas, inmunodeprimidas/os o que estén en tratamiento con salicilatos. Además, los niños/as que reciban esta vacuna deben intentar evitar el contacto estrecho con personas gravemente inmunodeprimidas durante 1-2 semanas después de la vacunación.

Se pueden consultar las recomendaciones de vacunación en los siguientes documentos:

- [Dossier campaña gripe 2024-2025 \(Osakidetza\)](#)
- [Resumen campaña de vacunación 2024 frente a gripe y COVID \(Osakidetza\)](#)
- [FAQ vacunación infantil](#)
- [Recomendaciones de vacunación frente a gripe y COVID-19 temporada 2024-2025 Consejo Interterritorial](#)

Más información en la [Intranet corporativa de Osakidetza](#)

[Volver a INICIO](#)

2

CAMPAÑA INMUNIZACIÓN VRS: INFORMACIÓN ACTUALIZADA

La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Dpto. de Salud, con fecha 13/09/2024, ha actualizado el documento de la campaña de inmunización frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en la temporada 2024-2025. En el documento se recogen las características de la enfermedad, agente causal, modo de transmisión, período de incubación, duración de la inmunidad y pauta posológica, entre otros.

Como novedad, en la actualización se indica la pauta vacunal según el peso de los niños/as prematuros/as < 12 meses y niños/as < 24 meses con alto riesgo de enfermedad grave en su segunda temporada de VRS.

Más información en el [Documento de inmunización frente al Virus Respiratorio Sincitial en la temporada 2024-25](#).

[Volver a INICIO](#)

3 SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS

Metamizol y riesgo de agranulocitosis: conclusiones de la EMA

La AEMPS, informa de las conclusiones de la evaluación realizada por la EMA del riesgo de agranulocitosis asociado al uso de metamizol, [nota de seguridad MUH \(FV\), 04/2024 del 6 de septiembre de 2024](#), como continuación de la [nota de seguridad MHU \(FV\), 02/2024 del 14 de junio de 2024](#).

El Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo (PRAC) ha concluido que el beneficio de metamizol supera los riesgos en las indicaciones autorizadas y refuerza la importancia de la detección temprana de los síntomas de agranulocitosis para disminuir el riesgo de complicaciones.

[Volver a INICIO](#)

4 PUBLICACIONES DE INTERÉS

Aspectos prácticos en la prescripción de fármacos antiobesidad

La Unidad de Farmacia de Atención Primaria de OSI Bidasoa ha elaborado una tabla en la que se recoge información práctica sobre características de los fármacos para el tratamiento de obesidad (análogos de la GLP-1 y de la GIP y GLP-1 en el tratamiento de la DM2 y/o la obesidad).

Se puede consultar la tabla en el siguiente [enlace](#).

i-botika: Me pongo el termómetro y tengo fiebre, ¿qué hago?

Se ha publicado una nueva ficha de i-botika de información ciudadana sobre la fiebre y su manejo.

Se puede consultar la ficha en el siguiente [enlace](#).

Boletín INFAC: Motivos frecuentes de consulta en pediatría: fiebre y gastroenteritis aguda

Se ha publicado un nuevo boletín INFAC en el que se revisan las características y el tratamiento de la fiebre y la gastroenteritis aguda en pediatría de Atención Primaria.

Enlaces a los documentos:

- [Boletín](#)
 - [Presentación](#)
-

Resultados de la encuesta sobre el boletín INFAC

Se han publicado los resultados de la encuesta de opinión sobre el boletín INFAC que se realizó en enero. Los resultados se pueden ver en el siguiente [enlace](#).

El Comité de Redacción INFAC agradece a los profesionales las valoraciones y sugerencias recibidas y recuerda que se pueden aportar opiniones a través del correo infac@osakidetza.eus para continuar mejorando.

Nota URM: “Cascadas terapéuticas y reacciones adversas a medicamentos”

Se ha publicado una nueva nota de URM sobre [“Cascadas terapéuticas y reacciones adversas a medicamentos”](#). Desde el grupo Uso Racional del Medicamento recuerdan que en la web del Departamento de Salud están disponibles el resto de las notas publicadas.

El efecto de intervenciones de deprescripción en mortalidad y resultados en salud en personas mayores: revisión sistemática actualizada y metaanálisis

Un artículo recientemente publicado en el *British Journal of Clinical Pharmacology* concluye que la deprescripción puede lograrse con beneficios potencialmente importantes en términos de mejora de la supervivencia, especialmente cuando se aplican intervenciones individualizadas y se inician temprano.

Se puede consultar el artículo en el siguiente [enlace](#).

Suplementación con vitamina D e incidencia de fracturas en la población sana de edad avanzada: metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados

Este artículo publicado en el *Journal of General Internal Medicine* concluye que la suplementación con vitamina D no reduce la tasa total de desarrollo de fracturas en población anciana sana, y puede aumentar la incidencia de fracturas de cadera entre las mujeres ancianas sanas. Este hallazgo sugiere evitar prescribir dosis altas intermitentes de vitamina D sin calcio a personas de ≥ 60 años en las que se desconoce la concentración sérica de vitamina D o el estado de osteoporosis y con una ingesta inadecuada de calcio.

Se puede consultar el artículo en el siguiente [enlace](#).

[Volver a INICIO](#)

5

NOVEDADES MENSUALES EN LOS MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN EN RECETA

Estas son las novedades del mes de octubre de 2024:

Octubre 2024		
	Buprenorfina/ Naloxona	Zubsolv®, Suboxone®, Buprenorfina/naloxona EFG comp. sublinguales. A partir del 1 de noviembre se suprime la necesidad de visado de los medicamentos que contienen la asociación de buprenorfina/naloxona.

 Ampliación de indicación, financiación o condiciones de prescripción y dispensación.

Enlace al [documento](#) que recoge las novedades desde enero 2020.

[Volver a INICIO](#)

6 ACLARACIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL DE APIXABAN Y PRESCRIPCIÓN EN PRESBIDE

Actualmente, las presentaciones genéricas de apixaban no se pueden comercializar a nivel estatal debido a temas legales relacionados con patentes. Por tanto, apixaban 2,5 mg 20 y 60 comp. y apixaban 5 mg 60 comp. son las prescripciones DOE disponibles en PRESBIDE y con las que se dispensará la marca comercial Eliquis®, la única presentación disponible de momento que contiene apixaban (desaparece la opción de prescripción DOE de 5 mg 28 comp, puesto que no hay ninguna presentación comercializada con ese número de comprimidos).

[Volver a INICIO](#)

7 NOVEDADES EN FORMULACIÓN MAGISTRAL

Nueva fórmula magistral (FM) en PRESBIDE: Solución de lugol fuerte

Se ha incluido en receta electrónica la siguiente Fórmula Magistral (FM):

- 140565 FM Solución de lugol fuerte (iodo 0,5 g/ioduro potasio 1 g/ agua destilada csp 10 ml)
- Esta FM está financiada, pero no es visible en interoperabilidad.

Bajas en PRESBIDE: FM de cromoglicato sódico cápsulas de 100 y 200 mg

Desde el 1 de agosto de 2024 están incluidas en la prestación farmacéutica las presentaciones comerciales de cromoglicato sódico de 100 mg y 200 mg Gastrofrenal® 100 mg y 200 mg (CN 763803 y 763805), por lo que no se pueden iniciar nuevas prescripciones de las fórmulas magistrales de cromoglicato cápsulas vía oral.

Sólo se dispensarán y financiarán hasta el 31 de octubre fórmulas magistrales prescritas anteriormente.

El listado de Fórmulas Magistrales incluidas en e-receta y sus condiciones de financiación se puede consultar en el siguiente [enlace](#).

[Volver a INICIO](#)

8 DESABASTECIMIENTOS Y RESTABLECIMIENTO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

DESABASTECIMIENTOS más relevantes de este mes:

- Apiretal® niños 250 mg 5 supositorios (paracetamol)
- Aproxamlo® 150 mg/10 mg 30 comp. recub. (irbesartan, amlodipino)
- Atenza®, Metilfenidato Sandoz® y Rubicrono® EFG, Concerta® 27 mg 30 comp. lib. prolong. (metilfenidato)
- Benadon® 300 mg 20 comp. recub. (piridoxina (vitamina b6))
- Cohortan® rectal pomada, 1 tubo de 30 g (hidrocortisona/tirotricina/isopropilbenzatropina)
- Gabitril® 5, 10 y 15 mg 100 comp. recub. con película (tiagabina)
- Ginecrin® depot 3,75 mg 1 vial polvo para susp. inyectable lib. prolong. + 1 amp. disolvente 2 ml y Lutrate® depot mensual 3,75 mg polvo y disolvente para susp. de lib. prolong. inyect 1 vial + jer. precarg. de 2 ml (leuprorelina)
- Mucosan® retard 75 mg 10 cáp. de lib. prolong. (ambroxol)
- Parlodel® 2,5 mg y 5 mg 50 cáp. (bromocriptina)
- Surmontil® 25 mg 50 comp. recub. (trimipramina)

RESTABLECIMIENTOS de suministro:

- Atamax® y Atomoxetina Cinfa® EFG 25 mg, 60 mg 28 cáp. duras, Atamax® y Atomoxetina Cinfa® EFG 25 mg 7 cáp. duras (atomoxetina)
- Benzetacil® 6.3.3. 1 vial polvo para susp. inyect. + 1 amp. disolv. (benzilpenicilina benzatina/procaína/potásica)
- Diprosalic® pomada, 1 tubo de 30 g (betametasona, ácido salicílico)
- Ibuprofeno Kern Pharma® EFG 600 mg 20 sobres de granulado eferv. (ibuprofeno)
- Siccafluid 2,5 mg/g gel oftálmico 1 tubo 10 g (carbomero)

Se recuerda que está disponible en PRESBIDE el botón “Desabastecimientos”, ubicado en la zona inferior de la pantalla “Consulta de Prescripciones” con información útil sobre desabastecimientos.



Los desabastecimientos de medicamentos pueden consultarse en:

- PRESBIDE; [Tabla de desabastecimientos de medicamentos.](#)
- CIMA-AEMPS; [Acceso a listado de medicamentos con problemas de suministro](#)

[Volver a INICIO](#)

Unidad de Farmacia de Atención Primaria – OSI Araba
Farmacéuticos de Atención Primaria: Arantza Hernández, Javier Martínez, Inés San José y María Prieto

Para sugerencias o comentarios, enviar correo electrónico a la siguiente dirección:
farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus



El contenido de esta publicación se ha adaptado del boletín mensual elaborado por las Farmacéuticas de Atención Primaria de Osakidetza