



FARMACIA - OSI ARABA
Farmacia de Atención Primaria

e-mail: farmacia.primariaosiaraaba@osakidetza.eus

Septiembre 2025

AEMPS: BOLETÍN DE SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO	1 Seguir leyendo
AEMPS: BOLETÍN DEL COMITÉ DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO	2 Seguir leyendo
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN TEMPORADA 2025-2026: GRIPE Y COVID-19	3 Seguir leyendo
CAMPAÑA INMUNIZACION 25-26 FRENTE AL VIRUS RESPIRATORIO SINCITAL (VRS)	4 Seguir leyendo
ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL VIRUS CHIKUNGUNYA EN EUSKADI	5 Seguir leyendo
PUBLICACIONES DE INTERÉS - Retirada segura de antidepresivos y deprescripción de benzodiazepinas - Prevención de errores con medicamentos de alto riesgo en pediatría - Aspectos de seguridad de los arGLP1, y manejo de los efectos adversos de los medicamentos basados en incretinas para la obesidad - Herramientas para la mejora del manejo de medicación en polimedicados	6 Seguir leyendo
NOVEDADES MENSUALES EN LOS MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN EN RECETA	7 Seguir leyendo
DESABASTECIMIENTOS Y RESTABLECIMIENTOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	8 Seguir leyendo
MODIFICACIONES EN EL CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS DISPONIBLES PARA SU USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE OSI ARABA	9 Seguir leyendo

1

AEMPS: BOLETÍN DE SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO

Se ha publicado el [Boletín sobre Seguridad de Medicamentos de Uso Humano](#), con nueva información de seguridad procedente de la evaluación periódica de los datos de farmacovigilancia. Destacamos entre los medicamentos evaluados:

- **Bencidamina:** evitar durante el embarazo.

-
- **Dexketoprofeno (formulaciones sistémicas):** síndrome de Kounis, erupción fija medicamentosa.
 - **Dexketoprofeno (formulaciones tópicas):** contraindicación durante el embarazo.
 - **Digoxina y enzalutamida:** interacción. Se han detectado niveles séricos falsamente elevados de digoxina en pacientes tratados con enzalutamida.
 - **Metilfenidato:** aumento de la presión intraocular, glaucoma, ojo seco.
 - **Miconazol (formulaciones tópicas: dermatológicas y ginecológicas):** interacción con warfarina, riesgo de aumento de efecto anticoagulante.
 - **Miconazol (formulaciones orales):** erupción fija medicamentosa.
 - **Isoniazida:** pustulosis exantemática generalizada aguda, síndrome tipo lupus.
 - **Vacuna frente al VRS (Arexvy®):** síndrome de Guillain-Barre.
 - **Vortioxetina:** alucinaciones.
-

[Volver a INICIO](#)

2 AEMPS: BOLETÍN DEL COMITÉ DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO

En [este boletín](#) se indican las opiniones más relevantes que ha emitido el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la EMA, en el que participa la AEMPS, durante su reunión de Julio de 2025. Entre ellas destacamos las siguientes opiniones positivas para nuevas indicaciones de medicamentos ya autorizados:

- [Baqsimi® \(glucagón\)](#) – 3 mg – polvo nasal en envase unidosis:
Ampliación del rango de edad en población pediátrica: **>1 año.**
- [Invokana® \(canagliflozina\)](#) – 100 mg, 300 mg – comprimidos recubiertos con película:
Ahora indicado también en: niños a partir de los de 10 años de edad.

Para las indicaciones completas se recomienda consultar el texto completo de las mismas en las fichas técnicas disponibles en la web de la AEMPS, dentro de la sección de [CIMA](#).

[Volver a INICIO](#)

3 CAMPAÑA DE VACUNACIÓN TEMPORADA 2025-2026: GRIPE Y COVID-19

La Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad ha publicado los documentos de **Actualización de recomendaciones de vacunación frente a la gripe y frente al COVID-19** para la temporada de otoño-invierno (2025-2026).

Como en años anteriores, la campaña de vacunación de este año tiene como objetivo principal reforzar la protección de las personas más vulnerables para reducir la morbilidad, así como disminuir el impacto de estas infecciones sobre la capacidad de atención sanitaria y sociosanitaria. Se prevé su inicio a partir de la última semana de septiembre y durante el mes de octubre, aunque en Euskadi aún no se han dado a conocer las directrices de la próxima campaña.

Enlace a los documentos: [RecomendacionesVacunacionGripe 2025 2026.pdf](#)
[RecomendacionesVacunacionCovid19 2025 2026.pdf](#)

[Volver a INICIO](#)

4

CAMPAÑA INMUNIZACION 25-26 FRENTE AL VIRUS RESPIRATORIO SINCITAL (VRS)

En el mes de Julio se ha publicado la última nota de actualización de la campaña de inmunización frente al VRS en la temporada 2025-2026 facilitada por la Dirección de Salud Pública y Adicciones.

Enlace al documento: [Inmunización frente al VRS temporada 2025-2026](#)

Adicionalmente a este documento, desde Epidemiología nos remiten las siguientes aclaraciones:

POBLACIÓN <24 MESES CON ALTO RIESGO DE ENFERMEDAD GRAVE:

- PAUTA DE VACUNACIÓN: En esta temporada se seguirán los mismos criterios que en la anterior y se administrarán 100mg si pesan menos de 10 kg y 200mg si pesan 10 o más kg.
- REGISTRO: En el formulario de vacunas no aparece el Niservimab 200mg. Por esta limitación, el registro de 200mg debe hacerse doble es decir, se debe registrar dos veces la administración de 100mg, ambas con la misma fecha.

[Volver a INICIO](#)

5

ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL VIRUS CHIKUNGUNYA EN EUSKADI

En la [Nota informativa](#) sobre la actualización de la situación del Virus Chikungunya en Euskadi (1 de agosto de 2025), remitida desde la Dirección de Salud Pública y Adicciones, se describen tanto la situación actual como las medidas y recomendaciones con respecto a vigilancia epidemiológica, diagnóstico y prevención.

[Volver a INICIO](#)

6

PUBLICACIONES DE INTERÉS

Retirada segura de antidepresivos y deprescripción de benzodiacepinas:

The University of British Columbia publica en *Therapeutics Letter* el artículo [Stopping antidepressants safely](#), que trata sobre la retirada gradual de los antidepresivos para evitar problemas de abstinencia asociados a la interrupción brusca del tratamiento. Incluye recomendaciones para el paciente y un caso práctico.

Adjuntamos a su vez la [Guía de deprescripción de benzodiacepinas \(BZD\)](#) publicada por *Journal of General Internal Medicine* (JGIM) en el mes de junio cuyo objetivo es dar apoyo a los profesionales sanitarios para un manejo adecuado de los síntomas de abstinencia y los riesgos asociados a la deprescripción de BZD.



Prevención de errores con medicamentos de alto riesgo en pediatría:

El Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP-España) publica un [boletín](#) de recomendaciones para el uso seguro de medicamentos de alto riesgo en pediatría.

Los errores de medicación en pacientes pediátricos ocurren en todas las etapas del circuito de utilización de los medicamentos, aunque predominan en la **administración y en la prescripción**. Independientemente de la etapa en que se origine, el tipo de error más frecuente es el de la **dosificación**.


Aspectos de seguridad de los arGLP1, y manejo de los efectos adversos de los medicamentos basados en incretinas para la obesidad:

El Centro Andaluz de Documentación e Información de Medicamentos (CADIME) incluye una [publicación](#) en la que se revisan los aspectos de seguridad de los arGLP-1, recogiendo la evidencia disponible sobre el riesgo de cáncer de tiroides, páncreas, riesgo de suicidio y neuropatía óptica asociada al tratamiento con arGLP-1.

La revista *JAMA* publica un [artículo](#) sobre el manejo de los efectos adversos asociados al uso de Semaglutida y tirzepatida en obesidad, e incluye recomendaciones para el tratamiento a largo plazo.

Herramientas para la mejora del manejo de medicación en polimedicados :

La revista *Australian Prescriber* publica el [manual](#) que incorpora dos nuevas herramientas diseñadas para apoyar la gestión de medicamentos en personas con multimorbilidad y polifarmacia.



[Volver a INICIO](#)

7

NOVEDADES MENSUALES EN LOS MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN EN RECETA

Estas son las novedades de septiembre:

Septiembre 2025		
	Midazolam	Buccolam® 10 mg solución bucal. Nueva indicación financiada: - tratamiento de las crisis convulsivas agudas y prolongadas en adultos. Enlace a Ficha técnica

 Ampliación de indicación, financiación o condiciones de prescripción y dispensación.

Enlace al [documento](#) que recoge las novedades desde enero 2020.

[Volver a INICIO](#)

8

DESABASTECIMIENTOS Y RESTABLECIMIENTOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

DESABASTECIMIENTOS más relevantes de este mes:

- Tiaprida (Tiaprizal®) gotas orales, Diltiazem retard (Lacerol®, Angiodrox®) 90, 120, 180 mg cap y 240 mg comp, Clomipramina (Anafranil®) 10 mg (se puede solicitar como **medicamento extranjero**), Oftalmolosa cusi prednisona neomicina® pda oftálmica, Oftacilox® (ciprofloxacino) 3 mg/g pda oftálmica, Diclofenaco: Voltaren retard® 75 mg oral y Dolotren® 75 mg inyectable.
- Maprotilina (Ludiomil®) 25 mg y 75 mg. Se puede solicitar como **medicamento extranjero**, aportando informe, si no es posible una transición a otras alternativas terapéuticas. Se recomienda evitar el inicio de nuevos tratamientos. [La AEMPS restringe el suministro de Ludiomil® a determinadas situaciones clínicas](#)
- Butilescopolamina (Buscopresc®) supositorios: ya no se comercializa.

RESTABLECIMIENTOS de suministro:

- Aldara® crema, Benzetacil® 1.200.000 UI, Eulitop® 200 mg, Jext® 300 y Anapen® 0,15 mg y 0,30 mg 1 jeringa, Imigran® nasal 10 y 20 mg, Orbenin® 125 mg, Asmanex twisthaler® 400 mg, Vimpat® 10 mg jarabe.

Se recuerda que está disponible en PRESBIDE el botón “Desabastecimientos”, ubicado en la zona inferior de la pantalla “Consulta de Prescripciones” con información útil sobre desabastecimientos:



Los desabastecimientos de medicamentos pueden consultarse en:

- En Presbide: [Tabla Desabastecimientos](#)
- En CIMA-AEMPS: [Acceso a Problemas de suministro de medicamentos de la AEMPS](#)

[Volver a INICIO](#)

9 MODIFICACIONES EN EL CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS DISPONIBLES PARA SU USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE OSI ARABA

Se han llevado a cabo las siguientes modificaciones en el catálogo de [Medicamentos disponibles para su uso en centros de atención primaria](#):

- **Se sustituye Actrapid® por Humulina®** debido a la realización de una compra centralizada; ambas son insulinas humanas de acción rápida. El código SAP de Humulina® es el 710008. En relación a esto y a raíz de varios incidentes de seguridad por utilización de jeringas con dosificación inadecuada, se recomienda pegar con un celo o esparadrapo la jeringuilla destinada a la inyección de Actrapid/Humulina y mantenerla en el frigorífico, junto con la medicación.
- **Moviprep® sabor limón** sustituye al de sabor naranja. El código SAP es 656284.
- Ha cambiado el código nacional de **Glucocemin 50% ampollas**, el nuevo código es 725132.
- Enantyum® ampollas se sustituye por **Dexketoprofeno Normon® 50mg/2ml ampollas**. Su código SAP es 606135.
- Supofen® ampollas se sustituye por **Paracetamol Altan® 10 mg/ml solución para perfusión**, con código SAP 658487.
- Dexclorfeniramina comb 5mg/ml se sustituye por **Polaramine®**, con código SAP 813071.

[Volver a INICIO](#)

Unidad de Farmacia de Atención Primaria – OSI Araba
Farmacéuticos de Atención Primaria: Arantza Hernández, Javier Martínez, Inés San José y María Prieto

Para sugerencias o comentarios, enviar correo electrónico a la siguiente dirección:

farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus



El contenido de esta publicación se ha adaptado del boletín mensual elaborado por las Farmacéuticas de Atención Primaria de Osakidetza

Los boletines FarmaHitzak están disponibles en la INTRANET de Osakidetza en el siguiente [enlace](#)