



FARMAZIA – ARABAKO ESI-A

Lehen Mailako Arretako Farmazia

e-mail.: farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus

2026ko Martxoa	
1 AEMPS - Salbutamolako inhalagailu presurizatu huts baten nahi gabeko erabilera potentziala (Ventolin®) - Eligard® (leuprorelina-azetatoa) erabiltzearekin lotutako arriskuen gogorazpena - Gizakien medikamentu hormonal topikoak ukitzeagatik maskotek kontrako gertaerak izateko arriskua	1 Jarraitu irakurtzen
2 PRAN: FOSFOMIZINAREN BIRSAILKAPENA ACCESS KATEGORIARA	2 Jarraitu irakurtzen
3 PRODUKTU SANITARIOEN FINANTZAKETARI BURUZKO DEKRETUA	3 Jarraitu irakurtzen
4 HORNIDURA ETETEA - Levemir® Flexpen® - Rybelsus®	4 Jarraitu irakurtzen
5 ERAGIN ZUZENEKO AHOTIKO ANTIKOAGULATZAILEEN (DOAC) PRESKRIPZIOARI BURUZKO GOMENDIOA	5 Jarraitu irakurtzen
6 BERRITASUNAK PRESBIDEN - Abisua ontziaren iraupenean, galerak badaude medikamentua erabiltzeagatik edota ontzia irekitzean iraungitzeagatik - Abisua gorabeherak / esku-hartzeak daudenean Presbiden eta eRezetan - Bestelako hobekuntzak	6 Jarraitu irakurtzen
7 ARGITALPEN INTERESGARRIAK - Espainiako Txertologiako Elkartea: Zer EZ EGIN txertoekin - KDIGO2026 Praktika klinikoaren gida: Anemiaren maneia giltzurruneko gaixotasun kronikoan - Neurologiako Espainiako Elkartea: 2026ko zefaleei buruzko praktika klinikoaren eskuliburua - Guíasalud: 1 motako diabetes mellitusari buruzko praktika klinikoaren gida berria 2026an saihestu beharreko medikamentuen zerrenda (<i>Revue Prescrire</i>)	7 Jarraitu irakurtzen
8 ERREZETA BIDEZ PRESKRIBATZEN DIREN MEDIKAMENTUEN INGURUKO HILEKO BERRIAK	8 Jarraitu irakurtzen
9 MEDIKAMENTUEN HORNIDURA-GABEZIAK ETA - BERREZARPENAK	9 Jarraitu irakurtzen
10 ALDAKETAK LEHEN MAILAKO ARRETAKO ZENTROETAKO SENDAGAIEN KATALOGOAN	10 Jarraitu irakurtzen

1 AEMPS

Salbutamolako inhalagailu presurizatu huts baten nahi gabeko erabilera potentziala (Ventolin®)

Jakinarazi dira asmaren sintomen exazerbazio larriak, hutsik dagoen Ventolin® inhalagailua oharkabean erabiltzeagatik. Hori dela eta, [jakinarazpena](#) igorri zaie osasun-profesionalei, pazienteari hainbat gomendio eman diezazkioten, hala nola ordeztu inhalagailu bat edukitzea, emandako inhalazio kopuruaren erregistro bat eramatea edo berehalako arreta medikoa bilatzea salbutamol dosi batek gainezkatze azkar eta iraunkorra ematen ez badu.

Eligard® (leuprorelina-azetatoa) erabiltzearekin lotutako arriskuen gogorazpena

Eligard® (leuprorelina azetatoa) manipulatzeko gerta daitezkeen eta eraginkortasunik eza ekar dezaketen akatsen kasuak jakinarazten direnez, jarraian, erabilerarekin lotutako arriskuen prebentzioari buruzko materialekiko loturak eransten dira gogorazteko: *Nola erabili Eligard®* ([bideoa](#)) eta *Prestatzeko, nahasteko eta administratzeko jarraibideak* ([posterra](#)). Material horiek eskuragarri daude AEMPSren webgunean, hemen: [Arriskuen prebentzioari buruzko materialak](#)

Gizakien medikamentu hormonal topikoak ukitzeagatik maskotek kontrako gertaerak izateko arriskua

AEMPSk jakinarazten du [etxeko animalien aurkako gertaerak](#) gertatu direla, estrogenoak edo testosterona dituzten sendagai hormonal topikoekin tratatutako jabeekin kontaktu estua izateagatik. Kasu batzuetan, animaliek beren jabeen larruazalean aplikatutako medikamentu dermiko edo transdermikoekiko nahi gabeko esposizioarekin lotutako alterazioak garatu dituzte. Gainera, hainbat gomendio ezarri ditu tratamendu horiek erabiltzen ari diren animalia txikien paziente eta zaintzaileentzat.

[HASIERA-ra Itzuli](#)

2 PRAN: FOSFOMIZINAREN BIRSAILKAPENA ACCESS KATEGORIARA

Antibiotikoekiko Erresistentziarako Plan Nazionalak (PRAN) jakinarazten du Espainiak [ahotiko fosfomizina antibiotikoa birsailkatu](#) duela; hortaz, Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) AWaRe sailkapenean, Watch edo Arduraz kategorian egotetik (kode horia), **Access** edo Erabili **kategorian** egotera (kode berdea) pasa da.

Aditu nazionalek egindako analisi sakon baten ondoren hartu da neurria, eta herrialdeko erabilera-ereduetan eta antzeman diren bakterioen erresistentzia-mailetan oinarritu da erabakia.

[HASIERA-ra Itzuli](#)

3 PRODUKTU SANITARIOEN FINANTZAKETARI BURUZKO DEKRETUA

Argitaratu da [90/2026 Errege Dekretua](#), otsailaren 11koa, zeinaren bidez arautzen baita Osasun Sistema Nazionaleko prestazio farmazeutikoaren kargurako ospitalizatu gabeko pazienteentzako produktu sanitarioen finantzaketa selektiboaren prozedura eta ezartzen baitira horiek banatzeko eta emateko marjinak. 2026ko uztailaren 1ean jarriko da indarrean.


[HASIERA-ra Itzuli](#)

4 HORNIDURA ETETEA

Levemir® Flexpen® (intsulina detemirra)

Levemir® Flexpen® merkaturatzeko baimena duen laborategi titularrak jakinarazi du medikamentuaren aurkezpen hura 2026ko apirilaren 30etik aurrera etengo dela. Erretiratze hori urtean zehar jarraituko duen prozesu progresibo baten barruan kokatzen da.

Presbiden honako abisu hau gehitu da:



Rybelsus® (ahotiko semaglutida)

Rybelsus® merkaturatzeko baimena duen laborategi titullarrak Rybelsus® 3 mg, 7 mg eta 14 mg aurkezpenetarako hasiera batean jakinarazitako jarraipenaren dataren aldaketaren berri eman du. Hasiera batean aurreikusitako data 2026ko ekainaren 1etik 2026ko apirilaren 1era aurreratzen da.

[HASIERA-ra Itzuli](#)

5 ERAGIN ZUZENEKO AHOTIKO ANTIKOAGULATZAILEEN (DOAC) PRESKRIPZIOARI BURUZKO GOMENDIOA

Eragin Zuzeneko Ahotiko Antikoagulatzaileen (EZAA) erabileraren efizientzia hobetze aldera, Farmaziako Zuzendaritzak eta Asistentzia Sanitarioko Zuzendaritzak [dokumentu informatibo](#) informazio honekin:

- 2026ko urtarrilaren 20an amaitu zen Ribaroxabanaren (Xarelto®) patentea. Data horretatik aurrera, laborategiak generikoak merkaturatzen hasi ziren. Generiko horiek merkaturatzeak ontzi bakoitzeko kostua % 45 murriztea ekarri du.
- 2026ko apirilean % 5eko jaitsiera gehigarria aplikatuko zaiela, eta finantzatzeko ribaroxabanaren indikazioak zabalduko direla dabigatranarekin parekatzeko, hau da, honako indikazio hau ere finantzatzeko dela: zain sakonetako tronbosiaren (ZST) eta biriketako enboliaren (BE) tratamendua, eta ZSTren eta Beren errepikapenaren prebentzioa helduengan.

Gainera, paziente bati EZAAekin tratamendua hasteko beharra dagoenean, eta aurrezteka ekarriko lukeenez, ribaroxabanaren edo dabigatranaren preskripzioa lehenestea gomendatzen da.

[HASIERA-ra Itzuli](#)

6 BERRITASUNAK PRESIDEN

[2026ko otsaileko Presbideren nobedadeen](#) buletin bat argitaratu dugu:

- **Abisua ontziaren iraupenean, galerak badaude medikamentua erabiltzeagatik edota ontzia irekitzean iraungitzeagatik:** 2026ko otsailetik aurrera, Presbidek medikuari eta erizainari jakinaraziko die preskripzio-pautaz besteko kanpoko doikuntzak aplikatu behar badira ontziaren iraupena kalkulatzeko.
- **Abisua gorabeherak / esku-hartzeak daudenean Presbiden eta eRezeta** Presbidek errezeta elektronikoko gorabeheren eta esku-hartzeen berri emango du, baldin eta Presbideko preskripzioen sinadura elektronikokoari edota farmazietako banaketa elektronikoko zerbitzuari eragiten badiete.
- **Bestelako hobekuntzak**

Webgunean eskuragarri dituzue argitaratutako gainerako [buletinak](#) eta [hobekuntzak](#) ere.

[HASIERA-ra Itzuli](#)

Espainiako Txertologiako Elkartea: Zer EZ EGIN txertoekin

Txertoen Espainiako Elkartek [gomendio](#) berriak argitaratu ditu txertaketa-prozesuan balio txikiko praktikak desagerrarazteko.

KDIGO2026 praktika klinikoaren gida: Anemiaren maneia giltzurruneko gaixotasun kronikoan

Giltzurruneko gaixotasun kronikoan anemia maneiatzeko KDIGO 2026 [praktika klinikoaren gida](#) berria argitaratu da, 2012an argitaratutako gidaren eguneraketa dena.

Neurologiako Espainiako Elkartea: 2026ko zefaleei buruzko praktika klinikoaren eskuliburua

Neurologiako Espainiako Elkartek zefaleei buruzko [praktika klinikoaren eskuliburuaren](#) 2026ko edizioa argitaratu du.

1 motako diabetes mellitusari buruzko praktika klinikoaren gida berria

Osasun Sistema Nazionaleko GuíaSalud-eko PKGen katalogoaren parte den 2012ko [1 motako diabetes mellitusari buruzko praktika klinikoaren gida](#) eguneratu da. Era berean, maneiu terapeutikoari buruzko gomendioak berrikusi dira, eta arreta berezia jarri da hezkuntza diabetologiko egituratuan eta teknologia berrien eraginean.

2026an saihestu beharreko medikamentuen zerrenda (Revue Prescrire)

Aurreko urteetan bezala, Frantziako *Revue Prescrire* aldizkariak 2026ko txostena argitaratu du, zeinak jasotzen baitu Frantzian edo Europar Batasunean baimenduta dauden indikazioetan onuraren eta arriskuaren arteko erlazio kaltegarria edukitzeagatik saihestu behar diren medikamentuen azterketa.

Informazio gehiagorik nahi izanez gero, [esteka](#) honetan kontsultatu daiteke txostena.

[HASIERA-ra Itzuli](#)

Hona hemen 2026ko martxoako berritasunak:

2026ko martxoa		
	Semaglutida	Aurkezpen berriak: - Ozempic® 0,5 mg, soluzio injektagarria, 3 ml-ko luma aurrekargatua + erabili eta botatzeko 4 orratz. Luma berria (3 ml, 1,5 ml-ren ordezt) - Ozempic® 1 mg soluzio injektagarri, 3 ml-ko luma aurrekargatu 1 + erabili eta botatzeko 8 orratz. 8 dosi barne hartzen ditu (4ren ordezt) Ficha teknikorako esteka eta laborategiaren fitxa

 Beste batzuk (etorkizuneko aldaketen jakinarazpenak barne)

2020ko urtarrilaz geroztik izandako berritasunak jasotzen dituen [dokumenturako](#) esteka.

[HASIERA-ra Itzuli](#)

Hilabete honetako HORNIDURA-GABEZIA garrantzitsuenak:


- Tromalyt® (azido azetilsalizilikoa) 150 mg 28 kapsula
- Diproderm® (betametasona dipropionato) % 0,05 pomada 30g
- Largactil® (klorpromazina) 100 mg konprimitu estali
- Certican® (everolimus) 0,1mg 60 pilula sakabanagarri
- Osteopor® (hidroxiapatita) 830 mg 40 konprimitu
- Lutrate depot mensual® (leuprorelina) 3,75 mg bide 1 eta xiringa

- Sinemet Plus® (levodopa/karbidopa) 25 mg/100 mg, 100 pilula
- Lebotiroxina sodikoa Teva® 150 mikrogramo 84 konprimitu
- Flagyl® (metronidazola) 500 mg 10 konprimitu baginal
- Lyrica® (pregabalina) 225 mg 56 kapsula
- Tirodril® (tiamazol) 5mg 40 pilula
- Duotrav® (timolol/travoprost) 40 mikrogramo/ml + 5 mg/ml kolirio

Hornidura-BERREZARPENAK:

- Ansium® (diazepam/sulpirida) 30 kapsula
- Differine® (adapaleno) 1 mg/g krema, 50 g-ko hodia
- Trileptal® (oxcarbazepina) 60 mg/ml ahozko esekidura, 250 ml-ko flaskoa
- Coliropaft anestesia doble® (oxibuprocaina hidrokloruro/tetracaina hidrokloruro) 1 mg/ml + 4 mg/ml kolirio disoluzioan, 10 ml-ko ontzia
- Bactroban nasal® (kaltzio mupirozina) 20 mg/g sudurreko pomada, 3 g-ko hodia
- Rifater® (eritranpizina/pirazinamida/isoniazida) 100 pilula

PRESBIDEN “Hornidura-gabezia” botoia eskuragarri dago, “Preskripzioen kontsulta” pantailaren beheko aldean, hornidura-gabeziei buruzko informazio erabilgarria erakusten duena.



Hornidura-gabeziak esteka honetan kontsulta daitezke:

- Presbiden: [Hornidura-gabezien taula](#)
- CIMA-AEMPSen: [AEMPSen medikamentuen hornidura arazoak](#)

[HASIERA-ra Itzuli](#)

10

ALDAKETAK LEHEN MAILAKO ARRETAKO ZENTROETAKO SENDAGAIEN KATALOGOAN

Aldaketa hauek egin dira “[lehen mailako arretako zentroetan erabiltzeko sendagai erabilgarriak](#)” katalogoan (soilik gaztelaniaz):

- **Ellaoe®-ren ordezkari Ulipristal Exeltis EFG jarri da**, erosketa zentralizatua egin delako; - Ulipristal Exeltis EFG-ren SAP kodea 726676 da.
- **30 gramoko Celecrem-ek® 50 gramokoa** ordezkatzeko du. Presentazio berriaren SAP kodea 656808 da.
- **Dexametasona Medochemie EFG-ek**, 607672 SAP kodearekin, Dexametasona Kern® anpoilak ordezkatzeko du.

[HASIERA-ra Itzuli](#)

Lehen Mailako Arretako Farmazia

Farmazialariak: Arantza Hernández, Javier Martínez, Inés San José eta María Prieto.

Iradokizunak edo iruzkinak egiteko, bidali posta elektronikoa helbide honetara:

ARABAKo ESI-A: farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus



Argitalpen honen edukia Osakidetza Lehen Mailako Arretako farmazialariek egindako hileroko buletinetik egokitu da
FarmaHitzak buletinak Osakidetza intranetean daude eskuragarri hurrengo [estekaren](#) bidez
Argitalpen honen edukia Osakidetza Lehen Mailako Arretako farmazialariek egindako hileroko buletinetik egokitu da

